

# ST-3000 Endüstriyel Tişört Baskı Makinesi



## Açıklama:

ST-3000, endüstriyel tişört baskısı için 3 farklı baskı plakasına sahiptir. Dijital baskı ile entegre serigrafi baskı, koyu renk giysilerin baskı maliyetini büyük oranda azaltır, ayrıca folyo, metalik tonlama, parlıtlı tonlama, vs seçenekler sunarak ürün çeşidini genişletme imkanı tanır. ST-3000 emprime üretimi, markalı giyim üreticileri, tasarımcılar ve moda üreticileri için dizayn edilmiştir.

## 1. Özellikler:

1) Giysiler & Kesili parçalar & Büyük kesilmiş parçalar, daha geniş uygulama alanları.



Paletler: Standart: 350mm\*400mm ( bayan bedeni )  
Seçenekler:380mm\*480mm ( erkek bedeni )  
250mm\*300mm ( çocuk bedeni )



ST-3000 için büyük palet: 420mm\*1600mm

2) Tek geiřte ve yksek verimlilikte Beyaz & Renk baskı.



3) retken ve kullanımı kolay, patentli baskı plakaları.



İstenilen yerde durma ve hızlı tiřrt yerleřtirme imkanı  
taniyan Japon hidrolik menteřeler.

4) Boya hazneleri, dzenli boya akıřı saęlayacak ve sıklıkla bakım gerektirmeyecek řekilde tasarlanmıřtır.



Boya kartuřu



Vakumlu boya torbası

## 2. Özellikler:

**Ana sistem:** Epson P5080 (11 renk)

**Rip yazılımı:** HFRIP 3.0 ( **koyu renk giysi desteği** )

**Baskı kafası:** Epson TFP, 10\*360 nozzle, VSDT

**Renkler:** CMYK+ 6\* W koyu renk giysiye baskı için

3\*C+3\*M+2\*Y+2\*K açık renk giysiye baskı için

**Baskı yönleri:** Akıllı tek ve çift yönde baskı

**Hız:** 5 dakikada / 3 parça (açık renk giysiler)

10 dakikada / 3 parça (koyu renk giysiler)

**Çözünürlük:** 2880\*1440dpi

**Boya:** Su bazlı pigment tekstil boyası

**Malzeme:** Pamuk, Pamuk/Polyester, Lycra, Viskon, İpek, Keten, yün vs

**Kullanılan diğer malzemeler:** Koyu ve açık renk giysiler için ön işlem solüsyonu. Temizleme solüsyonu ve baskı kafası temizleme seti

**Yükseklik ayarı:** Otomatik veya el ile ayarlama

**Kafa koruma:** Lazer sensörlü otomatik koruma sistemi

**Güç:** 110-220V, 50-60HZ, 500W

**Arayüz:** USB2.0/1.1, 1GB Ethernet, 320M hafıza

**İşletim sistemi:** Windows XP/ Win7, Mac, Linux

**Çalışma ortamı:** Sıcaklık: 15-35 °C, Nem: 20-80RH

**Baskı paletleri:** Standart: 350mm\*400mm (bayan bedeni)

Seçenekler: 380mm\*480mm (erkek bedeni)

250mm\*300mm (çocuk bedeni)

**Büyük palet: 420mm\*1600mm**

